

University of Groningen

Bijdrage tot de kennis der sympathische ophthalmie

Römer, Petrus Casparus

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1921

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Römer, P. C. (1921). *Bijdrage tot de kennis der sympathische ophthalmie*. [, Rijksuniversiteit Groningen]. Uitgevershuis H.N. Werkman.

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

STELLINGEN.

I.

Sympathische ophthalmie behandelde men o.a. met neosalvarsan.

II.

Als prophylactische operatie tegen sympathische ophthalmie is de enucleatie van het verwonde oog aange-
wezen; exenteratie of 't wegnemen van de voorste
ooghelft zijn af te keuren.

III.

Indien interne behandeling van *ulcus ventriculi* geen
goede resultaten oplevert, verrichte men maagresectie.

IV.

De Tenonsche kapsel is niet met endotheel bekleed.

V.

Bij de behandeling der ontstekingen der *adnexa uteri*
verdienen terpichin-injecties warme aanbeveling.

—
VI.

Voor de differentieel-diagnose tusschen verkazende pneumonie en proliferatieve tuberculose is het onderzoek naar de rangschikking der elastische vezelen in 't sputum van groot belang.

VII.

De reacties op progressiebewegingen zijn booggangsreacties.

VIII.

Men behandle tabes dorsalis met herhaalde salvarsankuren.

IX.

Bijen kunnen geen kleuren zien.

X.

Afschaffing der oogheelkunde als examenvak bij het artsexamen, is, ook om sociaal-oeconomische redenen, ten sterkste af te keuren.

XI.

Het benoemen van alle praktiseerende artsen tot staatsambtenaar is noch in 't belang der patienten, noch in 't belang der artsen.

XII.

Heeft iemand door een ongeval een oog verloren en verliest hij later het gebruik van het andere door ziekte, dan moet de invaliditeitsrente worden verhoogd tot een bedrag, overeenkomende met de rente welke bij 't verlies van beide oogen wordt berekend.

